


### Сметная стоимость крышной установки "БАССЕЙН"

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Высота (см)	Цена за см. высоты	Сумма	Комментарии	Визуализация
Изготовление объемных букв (крышная установка) - "БАССЕЙН"	шт.	7	200	210	294 000	Объемные буквы со световым лицом и глухими бортами. Лицевая поверхность - акриловое стекло, транслюцентная виниловая пленка. Торец ПВХ5мм/профиль AL, фонован пленкой Oracal. Задняя стенка - ПВХ. Подсветка: светодиодные линзовые кластеры SMD5050	
<b>Итого изготовление объёмных букв:</b>					<b>294 000</b>		
Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Комментарии		
Металлокаркас крышной установки (согласно проекту)	м п.	9,1	10 000	91 000	Трубы, расположение и точки крепления согласно проекту		
Сборка / сварка металлокаркаса	м кв.	18,2	3 500	63 700	Согласно проекту		
Пригрузы	шт.	20	250	5 000	Согласно проекту		
Блок питания	шт.	7	3 500	24 500	150 Вт. Уличный. Герметичный.		
Расходники	комплект	8	700	5600	Крепеж, сварочные элементы		
Доставка	шт.	1	10 500	10500	Бортовой КАМАЗ		
Дизайн	шт.	1	0	0	Бесплатно		
<b>Итого прочие материалы:</b>					<b>200 300</b>		
Монтажные работы							
Подключение	шт.	1	2 500	2500	Заказчиком предоставляется точка подключения 220 V не далее 5 - 10 м. В случае отсутствия точки подключения - подключение не производится (заказчику оставляется провод длиной 5 м)		
Монтажные работы (крышная установка)	шт.	1	45 200	45200	1 выезд (дневная смена)		
<b>Итого монтажные работы:</b>					<b>47 700</b>		
<b>Итого:</b>					<b>542 000</b>	<b>включая НДС 18%</b>	

## Фотопривязка

Название проекта: "Заречье"

Дата проекта: 02.07.2018

Дизайнер:

Менеджер: Михаил Лапега

E-mail: [mihail@1zeh.ru](mailto:mihail@1zeh.ru)










Размер вывески: Крышная установка: 9,1 x 2 м

Высота букв: 200 см

Комментарии:

## Техническое описание материалов и комплектующих

	<p><b>Засветка</b> Светодиодный модуль с линзой 5050</p>	<p>Степень защиты - IP-67 Гарантия - 5 лет Угол рассеивания - 160 градусов Производитель - Китай</p>
	<p><b>Лицевая часть</b> Акриловое молочное оргстекло - 3,5мм</p>	<p>Температурный диапазон - от -40 до +50 Гарантия - 3 года Размер - 2000x3000мм Производитель - Россия</p>
	<p><b>Борта и задник</b> ПВХ (пластик) - 3, 6, 10 мм</p>	<p>Температурный диапазон - от -40 до +50 Гарантия - 2 года Размер - 2000x3000мм Производитель - Россия</p>
	<p><b>Подложка (АКП)</b> Копозит Goldstar (Alucobond) - 3 мм</p>	<p>Температурный диапазон - от -50 до +80 Гарантия - не ограничена Размер - 4000/6000x1500 мм Производитель - Россия</p>
	<p><b>Металл</b> Профильная труба</p>	<p>ГОСТ 8639-82 Гарантия - не ограничена Стальная труба, толщина - 2 мм Производитель - Россия</p>
	<p><b>Плёнка (борт, лицо)</b> Oracal 061 и 8500</p>	<p>Температурный диапазон - от -40 до +80 Пленка из ПВХ толщиной 75 мкм Гарантия (внешние условия) - 4 года Производитель - Германия</p>
	<p><b>Блок питания</b> Герметичный (алюминиевый корпус)</p>	<p>Температурный диапазон - от -40 до +50 Степень защиты - IP-57 Гарантия - 1 год Производитель - Китай</p>

## Наши партнеры

