


Сметная стоимость панели-кронштейна "Sushi love"

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Комментарии	Визуализация
Панель-кронштейн (Фигурный)	шт.	1	13 900	13 900	Двусторонний световой короб на кронштейне, лицо акрил 3 мм, транслюцентная виниловая пленка (апликация или полноцветная печать), борта: ПВХ 3мм. Подсветка: светодиодные линзовые кластеры SMD5050	
Итого изготовление световых коробов:				13 900		
Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Комментарии	
Блок питания	шт.	1	3 500	3 500	150 Вт. Уличный. Герметичный.	
Дизайн	шт.	1	0	0	Бесплатно	
Итого прочие материалы:				3 500		
Монтажные работы						
Монтажные работы	шт.	1	6 500	6 500	1 выезд (дневная смена)	
Итого монтажные работы:				6 500		
Итого:				23 900		
Возможные скидки						
<p>В компании "Первый Цех" мы никогда не раздуваем сметы и стараемся раскладывать каждый проект на детали так, чтобы Вы видели из чего складывается стоимость и могли сами решать, что вам нужно, а от чего вы можете отказаться. Кроме того вы сами можете определить размер возможной скидки, приняв одно или несколько наших условий:</p>						
При оплате наличными	5%		1 195	При оплате на карту или наличными в кассу Исполнителя		
100% предоплата	5%		1 195	По договору Заказчик оплачивает 70% до начала работ. В случае оплаты 100% предоставляется скидка.		
Итого с учетом скидки:				21 510	Скидки суммируются!	

Фотопривязка

Название проекта: "sushi love"

Дизайнер: Александр Дерябин

Дата проекта: 19.09.2018

Менеджер: Гусева Полина

E-mail: polina@1zeh.ru










Размер вывески: 700 x 700 мм

Высота букв:

Комментарии: Панель-кронштейн

Техническое описание материалов и комплектующих

	Засветка Светодиодный модуль с линзой 5050	Степень защиты - IP-67 Гарантия - 5 лет Угол рассеивания - 160 градусов Производитель - Китай
	Лицевая часть Акриловое молочное оргстекло - 3,5мм	Температурный диапазон - от -40 до +50 Гарантия - 3 года Размер - 2000х3000мм Производитель - Россия
	Борта и задник ПВХ (пластик) - 3, 6, 10 мм	Температурный диапазон - от -40 до +50 Гарантия - 2 года Размер - 2000х3000мм Производитель - Россия
	Подложка (АКП) Копозит Goldstar (Alucobond) - 3 мм	Температурный диапазон - от -50 до +80 Гарантия - не ограничена Размер - 4000/6000х1500 мм Производитель - Россия
	Металл Профильная труба	ГОСТ 8639-82 Гарантия - не ограничена Стальная труба, толщина - 2 мм Производитель - Россия
	Плёнка (борт, лицо) Ogacal 641 и 8500	Температурный диапазон - от -40 до +80 Пленка из ПВХ толщиной 75 мкм Гарантия (внешние условия) - 4 года Производитель - Германия
	Блок питания Герметичный (алюминиевый корпус)	Температурный диапазон - от -40 до +50 Степень защиты - IP-67 Гарантия - 1 год Производитель - Китай

Наши партнеры

